

Прототип „еЛаб“

Верзија 1.0



Тим MI, Милош Пивић,
3/18/2015

Документ представља прототип пројекта „еЛаб“, тренутна верзија (1.0), обухвата само основне функционалности неопходне за рад апликације. Постоје отворена питања (означавање хардвера, структура радних места, ...) која је потребно у што краћем року решити са клијентом.

Table of Contents

[To update the table of contents, right click the message below and select Update Field (F9 on PC, ⌘⇧U on Mac).]

1. Странице	6
1.1. Мапа страница	6
1.2. почетна (home).....	7
1.2.1. Кориснички интерфејс	7
1.2.2. Табела значења	7
1.3. корисник - почетна	8
1.3.1. Кориснички интерфејс	8
1.3.2. Табела значења	8
1.4. корисник - преглед сала	9
1.4.1. Кориснички интерфејс	9
1.4.2. Табела значења	9
1.5. корисник - подешавање налога.....	10
1.5.1. Кориснички интерфејс	10
1.5.2. Табела значења	10
1.6. корисник - неуспешно промењена лозинка.....	11
1.6.1. Кориснички интерфејс	11
1.6.2. Табела значења	11
1.7. корисник - успешно промењена лозинка.....	13
1.7.1. Кориснички интерфејс	13
1.8. модератор - почетна.....	14
1.8.1. Кориснички интерфејс	14
1.8.2. Табела значења	14
1.9. модератор - преглед сала	16
1.9.1. Кориснички интерфејс	16
1.9.2. Табела значења	16
1.10. хардвер - уређивање	18
1.10.1. Кориснички интерфејс	18
1.10.2. Табела значења	18
1.11. хардвер - исправни	20

1.11.1. Кориснички интерфејс	20
1.11.2. Табела значења	20
1.12. хардвер - неисправни	22
1.12.1. Кориснички интерфејс	22
1.12.2. Табела значења	22
1.13. хардвер - расходовани	24
1.13.1. Кориснички интерфејс	24
1.13.2. Табела значења	24
1.14. модератор - радна места	26
1.14.1. Кориснички интерфејс	26
1.14.2. Табела значења	26
1.15. радна места - 60.....	28
1.15.1. Кориснички интерфејс	28
1.15.2. Табела значења	28
1.16. модератор - подешавање налога	30
1.16.1. Кориснички интерфејс	30
1.16.2. Табела значења	30
1.17. модератор - неуспешно промењена лозинка.....	32
1.17.1. Кориснички интерфејс	32
1.17.2. Табела значења	32
1.18. модератор - успешно промењена лозинка.....	34
1.18.1. Кориснички интерфејс	34
1.19. администратор - почетна.....	35
1.19.1. Кориснички интерфејс	35
1.19.2. Табела значења	35
1.20. администратор - сале	37
1.20.1. Кориснички интерфејс	37
1.20.2. Табела значења	37
1.21. хардвер - уређивање	39
1.21.1. Кориснички интерфејс	39
1.21.2. Табела значења	39
1.22. хардвер - исправни.....	41

1.22.1. Кориснички интерфејс	41
1.22.2. Табела значења	41
1.23. хардвер - неисправни	43
1.23.1. Кориснички интерфејс	43
1.23.2. Табела значења	43
1.24. хардвер - расходовани	45
1.24.1. Кориснички интерфејс	45
1.24.2. Табела значења	45
1.25. администратор - радна места	47
1.25.1. Кориснички интерфејс	47
1.25.2. Табела значења	47
1.26. радна места - 60.....	49
1.26.1. Кориснички интерфејс	49
1.26.2. Табела значења	49
1.27. администратор - корисници система	51
1.27.1. Кориснички интерфејс	51
1.27.2. Табела значења	51
1.28. администратор - подешавање налога	53
1.28.1. Кориснички интерфејс	53
1.28.2. Табела значења	53
1.29. администратор - неуспешно промењена лозинка	55
1.29.1. Кориснички интерфејс	55
1.29.2. Табела значења	55
1.30. администратор - успешно промењена лозинка	57
1.30.1. Кориснички интерфејс	57
1.31. почетна (home) - неуспешно	58
1.31.1. Кориснички интерфејс	58
1.31.2. Табела значења	58

1. Странице

1.1. Мапа страница

почетна (home)

- корисник - почетна

 - корисник - преглед сала

 - корисник - подешавање налога

 - корисник - неуспешно промењена лозинка

 - корисник - успешно промењена лозинка

- модератор - почетна

 - модератор - преглед сала

 - хардвер - уређивање

 - хардвер - исправни

 - хардвер - неисправни

 - хардвер - расходовани

 - модератор - радна места

 - радна места - 60

 - модератор - подешавање налога

 - модератор - неуспешно промењена лозинка

 - модератор - успешно промењена лозинка

- администратор - почетна

 - администратор - сале

 - хардвер - уређивање

 - хардвер - исправни

 - хардвер - неисправни

 - хардвер - расходовани

 - администратор - радна места

 - радна места - 60

 - администратор - корисници система

 - администратор - подешавање налога

 - администратор - неуспешно промењена лозинка

 - администратор - успешно промењена лозинка

почетна (home) - неуспешно

1.2. почетна (home)

1.2.1. Кориснички интерфејс

еЛаб

Корисничко име:

Лозинка:

Лорем ипсум долор сит амет, цонсецтетур адиписцинг елит. Аенеан масса лорем, феугиат сит амет ипсум ут, пхаретра хендрерит нулла. Алидуам егестас ест цондиментум либеро рутрум фрингилла. Донец витае интердум сапиен. Нам нон орнаре ерат. Аенеан елит магна, цурсус витае ерат вел, орнаре лациниа елит. Вестибулум ет масса егет еним претиум содалес а фацилисис нисл. Маурис орци ерос, пхаретра ет пеллентесQUE витае, лаореет а одио.

Вестибулум нон цондиментум ниси, аццумсан волутпат аугуе. Суспендиссе темпус, лацус а интердум еуисмод, сапиен метус содалес неQUE, нец орнаре фелис јусто егет ех. Донец лобортис содалес ерат, витае ферментум пурус ферментум еу. Ин масса сапиен, цонгуе молестие пхаретра нон, ферментум вел велит. Цласс аптент тацити социосQU ад литора торQUент пер цонубиа ностра, пер инцептос хименаеос. Морби ин хендрерит лигула. Интегер темпор сем егет урна махимуc аццумсан. Нам пхаретра лаореет аугуе QUIS плацерат. Донец ин ест витае елит цоммодо хендрерит ат ид лецтус.

© еЛаб / М / Милош Пивић 0482/2010, Исидора Тодосић 0332/2010, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

1.2.2. Табела значења

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
1	корисничко име		поље за унос корисничког имена
2	лозинка		поље за унос лозинке
3	пријава	OnClick: случај - пријава корисника (If text on корисничко име equals "korisnik" and text on лозинка equals "korisnik123"): Open корисник - почетна in Current Window случај - пријава модератора (Else If text on корисничко име equals "moderator" and text on лозинка equals "moderator123"): Open модератор - почетна in Current Window случај - пријава администратора (Else If text on корисничко име equals "administrator" and text on лозинка equals "administrator123"): Open администратор - почетна in Current Window случај - неуспела пријава корисника (Else If text on корисничко име does not equal "korisnik" or text on лозинка does not equal "korisnik123"): Open почетна (home) - неуспешно in Current Window	дугме за пријаву на систем
4	порука добродошлице		пар општих напомена о раду система

1.3. корисник - почетна

1.3.1. Кориснички интерфејс



1.3.2. Табела значења

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
1	преглед сала	OnClick: преглед сала: Open корисник - преглед сала in Current Window	кликом на ову опцију корисник добија статистички преглед лабораторијских сала
2	подешавање налога	OnClick: подешавање налога: Open корисник - подешавање налога in Current Window	кликом на ову опцију корисник добија опције за подешавање налога
3	крај рада	OnClick: крај рада: Open почетна (home) in Current Window	кликом на ову опцију корисник се одјављује
4	обавештења		важна обавештења намењена кориснику система

1.4. корисник - преглед сала

1.4.1. Кориснички интерфејс



1.4.2. Табела значења

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
1	преглед сала	OnClick: преглед сала: Open корисник - преглед сала in Current Window	кликом на ову опцију корисник добија статистички преглед лабораторијских сала
2	подешавање налога	OnClick: подешавање налога: Open корисник - подешавање налога in Current Window	кликом на ову опцију корисник добија опције за подешавање налога
3	крај рада	OnClick: крај рада: Open почетна (home) in Current Window	кликом на ову опцију корисник се одјављује
4	табела - сала		табеларни приказ доступних сала, броја радних места (укупно, исправних, неисправних)

1.5. корисник - подешавање налога

1.5.1. Кориснички интерфејс

Преглед сала 1

Подешавање налога 2

Крај рада 3

Подешавање налога

Стара лозинка: 4

Нова лозинка: 5

Поново унесите нову лозинку: 6

Промена 7

© eLab / MI / Милош Пивић 0482/2010, Исидора Тодосић 0332/2010, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

1.5.2. Табела значења

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
1	преглед сала	OnClick: преглед сала: Open корисник - преглед сала in Current Window	кликом на ову опцију корисник добија статистички преглед лабораторијских сала
2	подешавање налога	OnClick: подешавање налога: Open корисник - подешавање налога in Current Window	кликом на ову опцију корисник добија опције за подешавање налога
3	крај рада	OnClick: крај рада: Open почетна (home) in Current Window	кликом на ову опцију корисник се одјављује
4	стара лозинка		поље за унос старе лозинке
5	нова лозинка		поље за унос нове лозинке
6	нова лозинка - сигурносни унос		поље за поновни унос нове лозинке
7	промена	OnClick: случај - промена лозинке (If text on нова лозинка equals text on нова лозинка - сигурносни унос): Open корисник - успешно промењена лозинка in PopUp Window случај - неуспешна промена лозинке (Else If text on нова лозинка does not equal text on нова лозинка - сигурносни унос): Open корисник - неуспешно промењена лозинка in Current Window	дугме за промену лозинке

1.6. корисник - неуспешно промењена лозинка

1.6.1. Кориснички интерфејс

1.6.2. Табела значења

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
1	преглед сала	OnClick: преглед сала: Open корисник - преглед сала in Current Window	кликом на ову опцију корисник добија статистички преглед лабораторијских сала
2	подешавање налога	OnClick: подешавање налога: Open корисник - неуспешно промењена лозинка in Current Window	кликом на ову опцију корисник добија опције за подешавање налога
3	крај рада	OnClick: крај рада: Open почетна (home) in Current Window	кликом на ову опцију корисник се одјављује
4	стара лозинка		поље за унос старе лозинке
5	нова лозинка		поље за унос нове лозинке
6	нова лозинка - сигурносни унос		поље за поновни унос нове лозинке
7	промена	OnClick: промена лозинке (If text on нова лозинка equals text on нова лозинка - сигурносни унос): Open корисник - успешно промењена лозинка in Popup Window случај - неуспешна промена лозинке (Else If text on нова лозинка does not equal text on нова лозинка - сигурносни унос): Open корисник - неуспешно промењена лозинка in Current Window	дугме за промену лозинке

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
8	погрешан унос		обавештење о погрешном уносу података за промену лозинке

1.7. корисник - успешно промењена лозинка

OnPageLoad:

аутоматско затварање странице:

Wait 5000 ms

Close Current Window

1.7.1. Кориснички интерфејс



Лозинка је успешно промењена!

1.8. модератор - почетна

1.8.1. Кориснички интерфејс



главне опције

Хардвер

Исправни	3
Неисправни	4
Расходовање	5
Уређивање	6

1.8.2. Табела значења

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
1	преглед сала	OnClick: преглед сала: Open модератор - преглед сала in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија статистички преглед лабораторијских сала
2	хардвер	OnClick: хардвер: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија подопције прегледа и модификовања хардвера
3	хардвер - исправни	OnClick: исправни: Open хардвер - исправни in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија преглед исправног хардвера
4	хардвер - неисправни	OnClick: неисправни: Open хардвер - неисправни in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија преглед неисправног хардвера

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
5	хардвер - расходовани	OnClick: расходовани: Open хардвер - расходовани in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија преглед расходованог хардвера
6	хардвер - уређивање	OnClick: уређивање: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију модератор оцију уређивања хардвера
7	радна места	OnClick: радна места: Open модератор - радна места in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија избор сале ради уређивања радних места
8	подешавање налога	OnClick: подешавање налога: Open модератор - подешавање налога in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија опције за подешавање налога
9	крај рада	OnClick: крај рада: Open почетна (home) in Current Window	кликом на ову опцију модератор се одјављује
10	обавештења		важна обавештења намењена модератору система

1.9. модератор - преглед сала

1.9.1. Кориснички интерфејс

Преглед сала

Хардвер

Радна места

Подешавање налога

Крај рада

1

2

7

8

9

еЛаб

Преглед сала

Сала	Укупан број радних места	Неисправних радних места	Исправних радних места
60	12	5	7

10

© еЛаб / М / Милош Пивић 0482/2010, Исидора Тодосић 0332/2010, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

главне опције

Хардвер

Исправни	3
Неисправн	4
Расходован	5
Уређивање	6

1.9.2. Табела значења

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
1	преглед сала	OnClick: преглед сала: Open модератор - преглед сала in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија статистички преглед лабораторијских сала
2	хардвер	OnClick: хардвер: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија подопције прегледа и модификовања хардвера
3	хардвер - исправни	OnClick: исправни: Open хардвер - исправни in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија преглед исправног хардвера
4	хардвер - неисправни	OnClick: неисправни: Open хардвер - неисправни in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија преглед неисправног хардвера

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
5	хардвер - расходовани	OnClick: расходовани: Open хардвер - расходовани in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија преглед расходованог хардвера
6	хардвер - уређивање	OnClick: уређивање: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију модератор оцију уређивања хардвера
7	радна места	OnClick: радна места: Open модератор - радна места in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија избор сале ради уређивања радних места
8	подешавање налога	OnClick: подешавање налога: Open модератор - подешавање налога in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија опције за подешавање налога
9	крај рада	OnClick: крај рада: Open почетна (home) in Current Window	кликом на ову опцију модератор се одјављује
10	табела - сала		табеларни приказ доступних сала, броја радних места (укупно, исправних, несправних)

1.10. хардвер - уређивање

1.10.1. Кориснички интерфејс

1

Преглед сала

2

Хардвер

7

Радна места

8

Подешавање налога

9

Крај рада

еЛаб

Уређивање хардвера

10

Редни број	Интерна ознака	Назив	Ознака	Произвођач	Тип	Гаранција	Контакт	Датум

+

© еЛаб / М / Милош Пивић 0482/2010, Исидора Тодосић 0332/2010, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

главне опције

Хардвер

Исправни	3
Неисправни	4
Расходован	5
Уређивање	6

1.10.2. Табела значења

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
1	преглед сала	OnClick: преглед сала: Open модератор - преглед сала in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија статистички преглед лабораторијских сала
2	хардвер	OnClick: хардвер: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија подопције прегледа и модификовања хардвера
3	хардвер - исправни	OnClick: исправни: Open хардвер - исправни in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија преглед исправног хардвера
4	хардвер - неисправни	OnClick: неисправни: Open хардвер - неисправни in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија преглед неисправног хардвера

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
5	хардвер - расходовани	OnClick: расходовани: Open хардвер - расходовани in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија преглед расходованог хардвера
6	хардвер - уређивање	OnClick: уређивање: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију модератор оцију уређивања хардвера
7	радна места	OnClick: радна места: Open модератор - радна места in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија избор сале ради уређивања радних места
8	подешавање налога	OnClick: подешавање налога: Open модератор - подешавање налога in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија опције за подешавање налога
9	крај рада	OnClick: крај рада: Open почетна (home) in Current Window	кликом на ову опцију модератор се одјављује
10	табела - хардвер		табеларни приказ за додавање хардвера

1.11. хардвер - исправни

1.11.1. Кориснички интерфејс



главне опције

Хардвер

Исправни	3
Неисправни	4
Расходован	5
Уређивање	6

1.11.2. Табела значења

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
1	преглед сала	OnClick: преглед сала: Open модератор - преглед сала in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија статистички преглед лабораторијских сала
2	хардвер	OnClick: хардвер: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија подопције прегледа и модификовања хардвера
3	хардвер - исправни	OnClick: исправни: Open хардвер - исправни in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија преглед исправног хардвера
4	хардвер - неисправни	OnClick: неисправни: Open хардвер - неисправни in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија преглед неисправног хардвера

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
5	хардвер - расходовани	OnClick: расходовани: Open хардвер - расходовани in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија преглед расходованог хардвера
6	хардвер - уређивање	OnClick: уређивање: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију модератор оцију уређивања хардвера
7	радна места	OnClick: радна места: Open модератор - радна места in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија избор сале ради уређивања радних места
8	подешавање налога	OnClick: подешавање налога: Open модератор - подешавање налога in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија опције за подешавање налога
9	крај рада	OnClick: крај рада: Open почетна (home) in Current Window	кликом на ову опцију модератор се одјављује
10	табела - исправни хардвер		табеларни приказ исправног хардвера, са могућношћу означавања хардвера као тестираног, неисправног и расходованог

1.12. хардвер - неисправни

1.12.1. Кориснички интерфејс



главне опције

Хардвер

Исправни	3
Неисправн	4
Расходован	5
Уређивање	6


1.12.2. Табела значења

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
1	преглед сала	OnClick: преглед сала: Open модератор - преглед сала in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија статистички преглед лабораторијских сала
2	хардвер	OnClick: хардвер: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија подопције прегледа и модификовања хардвера
3	хардвер - исправни	OnClick: исправни: Open хардвер - исправни in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија преглед исправног хардвера
4	хардвер - неисправни	OnClick: неисправни: Open хардвер - неисправни in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија преглед неисправног хардвера

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
5	хардвер - расходовани	OnClick: расходовани: Open хардвер - расходовани in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија преглед расходованог хардвера
6	хардвер - уређивање	OnClick: уређивање: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију модератор оцију уређивања хардвера
7	радна места	OnClick: радна места: Open модератор - радна места in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија избор сале ради уређивања радних места
8	подешавање налога	OnClick: подешавање налога: Open модератор - подешавање налога in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија опције за подешавање налога
9	крај рада	OnClick: крај рада: Open почетна (home) in Current Window	кликом на ову опцију модератор се одјављује
10	табела - неисправни хардвер		табеларни приказ неисправног хардвера са могућношћу означавања хардвера као исправног и расходованог

1.13. хардвер - расходовани

1.13.1. Кориснички интерфејс



главне опције

Хардвер

Исправни	3
Неисправни	4
Расходовани	5
Уређивање	6

1.13.2. Табела значења

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
1	преглед сала	OnClick: преглед сала: Open модератор - преглед сала in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија статистички преглед лабораторијских сала
2	хардвер	OnClick: хардвер: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија подопције прегледа и модификовања хардвера
3	хардвер - исправни	OnClick: исправни: Open хардвер - исправни in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија преглед исправног хардвера
4	хардвер - неисправни	OnClick: неисправни: Open хардвер - неисправни in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија преглед неисправног хардвера

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
5	хардвер - расходовани	OnClick: расходовани: Open хардвер - расходовани in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија преглед расходованог хардвера
6	хардвер - уређивање	OnClick: уређивање: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију модератор оцију уређивања хардвера
7	радна места	OnClick: радна места: Open модератор - радна места in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија избор сале ради уређивања радних места
8	подешавање налога	OnClick: подешавање налога: Open модератор - подешавање налога in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија опције за подешавање налога
9	крај рада	OnClick: крај рада: Open почетна (home) in Current Window	кликом на ову опцију модератор се одјављује
10	табела - расходовани хардвер		табеларни приказ расходованог хардвера

1.14. модератор - радна места

1.14.1. Кориснички интерфејс

главне опције

Хардвер

1.14.2. Табела значења

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
1	преглед сала	OnClick: преглед сала: Open модератор - преглед сала in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија статистички преглед лабораторијских сала
2	хардвер	OnClick: хардвер: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија подопције прегледа и модификовања хардвера
3	хардвер - исправни	OnClick: исправни: Open хардвер - исправни in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија преглед исправног хардвера
4	хардвер - неисправни	OnClick: неисправни: Open хардвер - неисправни in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија преглед неисправног хардвера

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
5	хардвер - расходовани	OnClick: расходовани: Open хардвер - расходовани in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија преглед расходованог хардвера
6	хардвер - уређивање	OnClick: уређивање: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију модератор оцију уређивања хардвера
7	радна места	OnClick: радна места: Open модератор - радна места in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија избор сале ради уређивања радних места
8	подешавање налога	OnClick: подешавање налога: Open модератор - подешавање налога in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија опције за подешавање налога
9	крај рада	OnClick: крај рада: Open почетна (home) in Current Window	кликом на ову опцију модератор се одјављује
10	сале	OnSelectionChange: случај - сала 60 (If selected option of sale equals "60"): Open радна места - 60 in Current Window	падајућа листа постојећих сала - кликом на одговарајућу салу модератор формира радна места у оквиру исте

1.15. радна места - 60

1.15.1. Кориснички интерфејс

еЛаб

Сала 60

Изаберите салу: 60

Преглед сала 1

Хардвер 2

Радна места 7

Подешавање налога 8

Крај рада 9

Место	Кућиште	Периферија	Периферија	Периферија	Статус
1	Кућиште 1	Тастатура 11	Миш 2	Монитор 6	Исправно
2	Кућиште 2	Тастатура 17	Није додељено	Монитор 1	Неисправно
3	Кућиште 10	Тастатура 27	Миш 5	Монитор 24	Неисправно
4	Кућиште 33	Тастатура 33	Миш 9	Монитор 25	Исправно
5	Кућиште 25	Тастатура 27	Миш 33	Монитор 7	Исправно
6	Кућиште 29	Тастатура 3	Миш 29	Монитор 19	Исправно
7	Није додељено	Тастатура 1	Миш 11	Монитор 32	Неисправно
8	Кућиште 28	Тастатура 16	Миш 24	Монитор 31	Исправно
9	Кућиште 5	Тастатура 9	Миш 1	Монитор 5	Исправно
10	Кућиште 9	Тастатура 8	Миш 26	Није додељено	Неисправно
11	Кућиште 31	Тастатура 5	Миш 3	Монитор 16	Исправно
12	Кућиште 11	Није додељено	Миш 8	Монитор 13	Неисправно

© еЛаб / MI / Милош Пивић 0482/2010, Исидора Тодосић 0332/2010, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

главне опције

Хардвер

Исправни	3
Неисправни	4
Расходован	5
Уређивање	6

1.15.2. Табела значења

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
1	преглед сала	OnClick: преглед сала: Open модератор - преглед сала in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија статистички преглед лабораторијских сала
2	хардвер	OnClick: хардвер: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија подопције прегледа и модификовања хардвера
3	хардвер - исправни	OnClick: исправни: Open хардвер - исправни in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија преглед исправног хардвера
4	хардвер - неисправни	OnClick: неисправни: Open хардвер - неисправни in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија преглед неисправног хардвера

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
5	хардвер - расходовани	OnClick: расходовани: Open хардвер - расходовани in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија преглед расходованог хардвера
6	хардвер - уређивање	OnClick: уређивање: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију модератор оцију уређивања хардвера
7	радна места	OnClick: радна места: Open модератор - радна места in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија избор сале ради уређивања радних места
8	подешавање налога	OnClick: подешавање налога: Open модератор - подешавање налога in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија опције за подешавање налога
9	крај рада	OnClick: крај рада: Open почетна (home) in Current Window	кликом на ову опцију модератор се одјављује
10	сале	OnSelectionChange: случај - сала 60 (If selected option of sale equals "60"): Open радна места - 60 in Current Window	падајућа листа постојећих сала - кликом на одговарајућу салу модератор формира радна места у оквиру исте
11	табела - сала 60		табеларни приказ радних места и хардвера који поседује одређено радно место

1.16. модератор - подешавање налога

1.16.1. Кориснички интерфејс

главне опције

Хардвер

1.16.2. Табела значења

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
1	преглед сала	OnClick: преглед сала: Open модератор - преглед сала in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија статистички преглед лабораторијских сала
2	хардвер	OnClick: хардвер: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија подопције прегледа и модификовања хардвера
3	хардвер - исправни	OnClick: исправни: Open хардвер - исправни in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија преглед исправног хардвера
4	хардвер - неисправни	OnClick: неисправни: Open хардвер - неисправни in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија преглед неисправног хардвера
5	хардвер - расходовани	OnClick: расходовани: Open хардвер - расходовани in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија преглед расходованог хардвера

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
6	хардвер - уређивање	OnClick: уређивање: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију модератор оцију уређивања хардвера
7	радна места	OnClick: радна места: Open модератор - радна места in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија избор сале ради уређивања радних места
8	подешавање налога	OnClick: подешавање налога: Open модератор - подешавање налога in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија опције за подешавање налога
9	крај рада	OnClick: крај рада: Open почетна (home) in Current Window	кликом на ову опцију модератор се одјављује
10	стара лозинка		поље за унос старе лозинке
11	нова лозинка		поље за унос нове лозинке
12	нова лозинка - сигурносни унос		поље за поновни унос нове лозинке
13	промена	OnClick: промена лозинке (If text on нова лозинка equals text on нова лозинка - сигурносни унос): Open модератор - успешно промењена лозинка in Popur Window случај - неуспешна промена лозинке (Else If text on нова лозинка does not equal text on нова лозинка - сигурносни унос): Open модератор - неуспешно промењена лозинка in Current Window	дугме за промену лозинке

1.17. модератор - неуспешно промењена лозинка

1.17.1. Кориснички интерфејс

главне опције

Хардвер

1.17.2. Табела значења

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
1	преглед сала	OnClick: преглед сала: Open модератор - преглед сала in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија статистички преглед лабораторијских сала
2	хардвер	OnClick: хардвер: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија подопције прегледа и модификовања хардвера
3	хардвер - исправни	OnClick: исправни: Open хардвер - исправни in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија преглед исправног хардвера
4	хардвер - неисправни	OnClick: неисправни: Open хардвер - неисправни in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија преглед неисправног хардвера
5	хардвер - расходовани	OnClick: расходовани: Open хардвер - расходовани in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија преглед расходованог хардвера

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
6	хардвер - уређивање	OnClick: уређивање: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију модератор оцију уређивања хардвера
7	радна места	OnClick: радна места: Open модератор - радна места in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија избор сале ради уређивања радних места
8	подешавање налога	OnClick: подешавање налога: Open модератор - подешавање налога in Current Window	кликом на ову опцију модератор добија опције за подешавање налога
9	крај рада	OnClick: крај рада: Open почетна (home) in Current Window	кликом на ову опцију модератор се одјављује
10	стара лозинка		поље за унос старе лозинке
11	нова лозинка		поље за унос нове лозинке
12	нова лозинка - сигурносни унос		поље за поновни унос нове лозинке
13	промена	OnClick: промена лозинке (If text on нова лозинка equals text on нова лозинка - сигурносни унос): Open модератор - успешно промењена лозинка in Popur Window случај - неуспешна промена лозинке (Else If text on нова лозинка does not equal text on нова лозинка - сигурносни унос): Open модератор - неуспешно промењена лозинка in Current Window	дугме за промену лозинке
14	погрешан унос		обавештење о погрешном уносу података за промену лозинке

1.18. модератор - успешно промењена лозинка

OnPageLoad:

аутоматско затварање странице:

Wait 5000 ms

Close Current Window

1.18.1. Кориснички интерфејс



Лозинка је успешно промењена!

1.19. администратор - почетна

1.19.1. Кориснички интерфејс

The screenshot shows the 'eЛаб' administrator interface. On the left is a vertical sidebar with navigation links: Обавештења (1), Сале (2), Хардвер (3), Радна места (8), Корисници система (9), Подешавање налога (10), and Крај рада (11). The main area is titled 'Додај ново обавештење'. It contains a form with a 'Наслов обавештења' field (13) with a dropdown menu 'Изабери категорију', a 'Текст обавештења' text area, and a 'Постави' button (12). At the bottom, there is a copyright notice: © eЛаб / MI / Милош Пивић 0482/2010, Исидора Тодосић 0332/2010, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду.

главне опције

Хардвер

The screenshot shows a dropdown menu for 'Хардвер' with four options: Исправни (4), Неисправни (5), Расходован (6), and Уређивање (7).

1.19.2. Табела значења

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
1	обавештења	OnClick: обавештење: Open администратор - почетна in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија могућност да постави / уклони обавештење за одређену групу корисника
2	преглед сала	OnClick: преглед сала: Open администратор - sale in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија статистички преглед лабораторијских сала
3	хардвер	OnClick: хардвер: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија подопције прегледа и модификовања хардвера
4	хардвер - исправни	OnClick: исправни: Open хардвер - исправни in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија преглед исправног хардвера

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
5	хардвер - неисправни	OnClick: неисправни: Open хардвер - неисправни in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија преглед неисправног хардвера
6	хардвер - расходовани	OnClick: расходовани: Open хардвер - расходовани in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија преглед расходованог хардвера
7	хардвер - уређивање	OnClick: уређивање: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију администратор оцију уређивања хардвера
8	радна места	OnClick: радна места: Open администратор - радна места in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија избор сале ради уређивања радних места
9	корисници система	OnClick: корисници система: Open администратор - корисници система in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија опције управљања категоријама корисника
10	подешавање налога	OnClick: подешавање налога: Open администратор - подешавање налога in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија опције за подешавање налога
11	крај рада	OnClick: крај рада: Open почетна (home) in Current Window	кликом на ову опцију администратор се одјављује
12	постави		дугме за постављање обавештења
13	категирија		избор категорије коме је обавештење намењено - корисник, модератор, сви

1.20. администратор - сале

1.20.1. Кориснички интерфејс

Обавештења 1

Сале 2

Хардвер 3

Радна места 8

Корисници система 9

Подешавање налога 10

Крај рада 11

еЛаб

Сале

Сала	Укупан број радних места	Неисправних радних места	Исправних радних места
60	12	5	7

© eLab / MI / Милош Пивић 0482/2010, Исидора Тодосић 0332/2010, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

главне опције

Хардвер

Исправни	4
Неисправн	5
Расходован	6
Уређивање	7

1.20.2. Табела значења

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
1	обавештења	OnClick: обавештење: Open администратор - почетна in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија могућност да постави / уклони обавештење за одређену групу корисника
2	преглед сала	OnClick: преглед сала: Open администратор - сале in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија статистички преглед лабораторијских сала
3	хардвер	OnClick: хардвер: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија подопције прегледа и модификовања хардвера
4	хардвер - исправни	OnClick: исправни: Open хардвер - исправни in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија преглед исправног хардвера

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
5	хардвер - неисправни	OnClick: неисправни: Open хардвер - неисправни in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија преглед неисправног хардвера
6	хардвер - расходовани	OnClick: расходовани: Open хардвер - расходовани in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија преглед расходованог хардвера
7	хардвер - уређивање	OnClick: уређивање: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију администратор оцију уређивања хардвера
8	радна места	OnClick: радна места: Open администратор - радна места in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија избор сале ради уређивања радних места
9	корисници система	OnClick: корисници система: Open администратор - корисници система in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија опције управљања категоријама корисника
10	подешавање налога	OnClick: подешавање налога: Open администратор - подешавање налога in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија опције за подешавање налога
11	крај рада	OnClick: крај рада: Open почетна (home) in Current Window	кликом на ову опцију администратор се одјављује
12	табела - сале		табеларни приказ доступних сала, броја радних места (укупно, исправних, неисправних), уз могућност додавања нових сала, измене и уклањања постојећих сала

1.21. хардвер - уређивање

1.21.1. Кориснички интерфејс

еЛаб

Уређивање хардвера

Редни број	Интерна ознака	Назив	Ознака	Произвођач	Тип	Гаранција	Контакт	Датум

Обавештења 1

Сале 2

Хардвер 3

Радна места 8

Корисници система 9

Подешавање налога 10

Крај рада 11

12

+

© eLab / MI / Милош Пивић 0482/2010, Исидора Тодосић 0332/2010, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

главне опције

Хардвер

Исправни	4
Неисправни	5
Расходован	6
Уређивање	7

1.21.2. Табела значења

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
1	обавештења	OnClick: обавештење: Open администратор - почетна in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија могућност да постави / уклони обавештење за одређену групу корисника
2	преглед сала	OnClick: преглед сала: Open администратор - sale in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија статистички преглед лабораторијских сала
3	хардвер	OnClick: хардвер: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија подопције прегледа и модификовања хардвера
4	хардвер - исправни	OnClick: исправни: Open хардвер - исправни in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија преглед исправног хардвера

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
5	хардвер - неисправни	OnClick: неисправни: Open хардвер - неисправни in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија преглед неисправног хардвера
6	хардвер - расходовани	OnClick: расходовани: Open хардвер - расходовани in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија преглед расходованог хардвера
7	хардвер - уређивање	OnClick: уређивање: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију администратор оцију уређивања хардвера
8	радна места	OnClick: радна места: Open администратор - радна места in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија избор сале ради уређивања радних места
9	корисници система	OnClick: корисници система: Open администратор - корисници система in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија опције управљања категоријама корисника
10	подешавање налога	OnClick: подешавање налога: Open администратор - подешавање налога in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија опције за подешавање налога
11	крај рада	OnClick: крај рада: Open почетна (home) in Current Window	кликом на ову опцију администратор се одјављује
12	табела - хардвер		табеларни приказ за додавање хардвера

1.22. хардвер - исправни

1.22.1. Кориснички интерфејс

еЛаб

Исправни хардвер

1

Обавештења

2

Сале

3

Хардвер

8

Радна места

9

Корисници система

10

Подешавање налога

11

Крај рада

Редни број	Интерна ознака	Тестиран
		Није додељено

12

✖

➡

© eLab / MI / Милош Пивић 0482/2010, Исидора Тодосић 0332/2010, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

главне опције

Хардвер

Исправни	4
Неисправн	5
Расходован	6
Уређивање	7

1.22.2. Табела значења

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
1	обавештења	OnClick: обавештење: Open администратор - почетна in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија могућност да постави / уклони обавештење за одређену групу корисника
2	преглед сала	OnClick: преглед сала: Open администратор - sale in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија статистички преглед лабораторијских сала
3	хардвер	OnClick: хардвер: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија подопције прегледа и модификовања хардвера
4	хардвер - исправни	OnClick: исправни: Open хардвер - исправни in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија преглед исправног хардвера

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
5	хардвер - неисправни	OnClick: неисправни: Open хардвер - неисправни in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија преглед неисправног хардвера
6	хардвер - расходовани	OnClick: расходовани: Open хардвер - расходовани in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија преглед расходованог хардвера
7	хардвер - уређивање	OnClick: уређивање: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију администратор оцију уређивања хардвера
8	радна места	OnClick: радна места: Open администратор - радна места in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија избор сале ради уређивања радних места
9	корисници система	OnClick: корисници система: Open администратор - корисници система in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија опције управљања категоријама корисника
10	подешавање налога	OnClick: подешавање налога: Open администратор - подешавање налога in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија опције за подешавање налога
11	крај рада	OnClick: крај рада: Open почетна (home) in Current Window	кликом на ову опцију администратор се одјављује
12	табела - исправни хардвер		табеларни приказ исправног хардвера, са могућношћу означавања хардвера као тестираног, неисправног и расходованог

1.23. хардвер - неисправни

1.23.1. Кориснички интерфејс



главне опције

Хардвер

Исправни	4
Неисправн	5
Расходован	6
Уређивање	7

1.23.2. Табела значења

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
1	обавештења	OnClick: обавештење: Open администратор - почетна in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија могућност да постави / уклони обавештење за одређену групу корисника
2	преглед сала	OnClick: преглед сала: Open администратор - sale in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија статистички преглед лабораторијских сала
3	хардвер	OnClick: хардвер: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија подопције прегледа и модификовања хардвера
4	хардвер - исправни	OnClick: исправни: Open хардвер - исправни in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија преглед исправног хардвера

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
5	хардвер - неисправни	OnClick: неисправни: Open хардвер - неисправни in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија преглед неисправног хардвера
6	хардвер - расходовани	OnClick: расходовани: Open хардвер - расходовани in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија преглед расходованог хардвера
7	хардвер - уређивање	OnClick: уређивање: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију администратор оцију уређивања хардвера
8	радна места	OnClick: радна места: Open администратор - радна места in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија избор сале ради уређивања радних места
9	корисници система	OnClick: корисници система: Open администратор - корисници система in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија опције управљања категоријама корисника
10	подешавање налога	OnClick: подешавање налога: Open администратор - подешавање налога in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија опције за подешавање налога
11	крај рада	OnClick: крај рада: Open почетна (home) in Current Window	кликом на ову опцију администратор се одјављује
12	табела - неисправни хардвер		табеларни приказ неисправног хардвера са могућношћу означавања хардвера као исправног и расходованог

1.24. хардвер - расходовани

1.24.1. Кориснички интерфејс

еЛаб

Расходовани хардвер

1

Обавештења

2

Сале

3

Хардвер

8

Радна места

9

Корисници система

10

Подешавање налога

11

Крај рада

Редни број	Интерна ознака	Датум расходања

12

© еЛаб / М / Милош Пивић 0482/2010, Исидора Тодосић 0332/2010, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

главне опције

Хардвер

Исправни 4

Неисправни 5

Расходовани 6

Уређивање 7

1.24.2. Табела значења

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
1	обавештења	OnClick: обавештење: Open администратор - почетна in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија могућност да постави / уклони обавештење за одређену групу корисника
2	преглед сала	OnClick: преглед сала: Open администратор - sale in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија статистички преглед лабораторијских сала
3	хардвер	OnClick: хардвер: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија подопције прегледа и модификовања хардвера
4	хардвер - исправни	OnClick: исправни: Open хардвер - исправни in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија преглед исправног хардвера

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
5	хардвер - неисправни	OnClick: неисправни: Open хардвер - неисправни in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија преглед неисправног хардвера
6	хардвер - расходовани	OnClick: расходовани: Open хардвер - расходовани in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија преглед расходованог хардвера
7	хардвер - уређивање	OnClick: уређивање: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију администратор оцију уређивања хардвера
8	радна места	OnClick: радна места: Open администратор - радна места in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија избор сале ради уређивања радних места
9	корисници система	OnClick: корисници система: Open администратор - корисници система in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија опције управљања категоријама корисника
10	подешавање налога	OnClick: подешавање налога: Open администратор - подешавање налога in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија опције за подешавање налога
11	крај рада	OnClick: крај рада: Open почетна (home) in Current Window	кликом на ову опцију администратор се одјављује
12	табела - расходовани хардвер		табеларни приказ расходованог хардвера

1.25. администратор - радна места

1.25.1. Кориснички интерфејс

Радна места

Изаберите салу: --- 12

© eЛаб / MI / Милош Пивић 0482/2010, Исидора Тодосић 0332/2010, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

главне опције

Хардвер

Исправни 4

Неисправни 5

Расходован 6

Уређивање 7

1.25.2. Табела значења

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
1	обавештења	OnClick: обавештење: Open администратор - почетна in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија могућност да постави / уклони обавештење за одређену групу корисника
2	преглед сала	OnClick: преглед сала: Open администратор - sale in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија статистички преглед лабораторијских сала
3	хардвер	OnClick: хардвер: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија подопције прегледа и модификовања хардвера
4	хардвер - исправни	OnClick: исправни: Open хардвер - исправни in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија преглед исправног хардвера

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
5	хардвер - неисправни	OnClick: неисправни: Open хардвер - неисправни in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија преглед неисправног хардвера
6	хардвер - расходовани	OnClick: расходовани: Open хардвер - расходовани in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија преглед расходованог хардвера
7	хардвер - уређивање	OnClick: уређивање: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију администратор оцију уређивања хардвера
8	радна места	OnClick: радна места: Open администратор - радна места in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија избор сале ради уређивања радних места
9	корисници система	OnClick: корисници система: Open администратор - корисници система in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија опције управљања категоријама корисника
10	подешавање налога	OnClick: подешавање налога: Open администратор - подешавање налога in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија опције за подешавање налога
11	крај рада	OnClick: крај рада: Open почетна (home) in Current Window	кликом на ову опцију администратор се одјављује
12	сале	OnSelectionChange: случај - сала 60 (If selected option of sale equals "60"): Open радна места - 60 in Current Window	падајућа листа постојећих сала - кликом на одговарајућу салу администратор формира радна места у оквиру исте

1.26. радна места - 60

1.26.1. Кориснички интерфејс

еЛаб

Сала 60

Изаберите салу: 60

Место	Кућиште	Периферија	Периферија	Периферија	Статус
1	Кућиште 1	Тастатура 11	Миш 2	Монитор 6	Исправно
2	Кућиште 2	Тастатура 17	Није додељено	Монитор 1	Неисправно
3	Кућиште 10	Тастатура 27	Миш 5	Монитор 24	Неисправно
4	Кућиште 33	Тастатура 33	Миш 9	Монитор 25	Исправно
5	Кућиште 25	Тастатура 27	Миш 33	Монитор 7	Исправно
6	Кућиште 29	Тастатура 3	Миш 29	Монитор 19	Исправно
7	Није додељено	Тастатура 1	Миш 11	Монитор 32	Неисправно
8	Кућиште 28	Тастатура 16	Миш 24	Монитор 31	Исправно
9	Кућиште 5	Тастатура 9	Миш 1	Монитор 5	Исправно
10	Кућиште 9	Тастатура 8	Миш 26	Није додељено	Неисправно
11	Кућиште 31	Тастатура 5	Миш 3	Монитор 16	Исправно
12	Кућиште 11	Није додељено	Миш 8	Монитор 13	Неисправно

Обавештења

Сале

Хардвер

Радна места

Корисници система

Подешавање налога

Крај рада

© еЛаб / М / Милош Пивић 0482/2010, Исидора Тодосић 0332/2010, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

главне опције

Хардвер

Исправни	4
Неисправни	5
Расходован	6
Уређивање	7

1.26.2. Табела значења

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
1	обавештења	OnClick: обавештење: Open администратор - почетна in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија могућност да постави / уклони обавештење за одређену групу корисника
2	преглед сала	OnClick: преглед сала: Open администратор - sale in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија статистички преглед лабораторијских сала
3	хардвер	OnClick: хардвер: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија подопције прегледа и модификовања хардвера
4	хардвер - исправни	OnClick: исправни: Open хардвер - исправни in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија преглед исправног хардвера

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
5	хардвер - неисправни	OnClick: неисправни: Open хардвер - неисправни in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија преглед неисправног хардвера
6	хардвер - расходовани	OnClick: расходовани: Open хардвер - расходовани in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија преглед расходованог хардвера
7	хардвер - уређивање	OnClick: уређивање: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију администратор оцију уређивања хардвера
8	радна места	OnClick: радна места: Open администратор - радна места in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија избор сале ради уређивања радних места
9	корисници система	OnClick: корисници система: Open администратор - корисници система in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија опције управљања категоријама корисника
10	подешавање налога	OnClick: подешавање налога: Open администратор - подешавање налога in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија опције за подешавање налога
11	крај рада	OnClick: крај рада: Open почетна (home) in Current Window	кликом на ову опцију администратор се одјављује
12	сале	OnSelectionChange: случај - сала 60 (If selected option of sale equals "60"): Open радна места - 60 in Current Window	падајућа листа постојећих сала - кликом на одговарајућу салу администратор формира радна места у оквиру исте
13	табела - сала 60		табеларни приказ радних места и хардвера који поседује одређено радно место

1.27. администратор - корисници система

1.27.1. Кориснички интерфејс

Обавештења 1

Сале 2

Хардвер 3

Радна места 8

Корисници система 9

Подешавање налога 10

Крај рада 11

eЛаб

Корисници система

Редни број	Корисничко име	Електронска пошта	Категорија	
			Није додељена	+
1	administrator	admin@elab.rs	Администратор	🔑
2	moderator	mod@elab.rs	Модератор	🔑
3	korisnik	kor@elab.rs	Корисник	🔑

© eLab / MI / Милош Пивић 0482/2010, Исидора Тодосић 0332/2010, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

главне опције

Хардвер

Исправни	4
Неисправн	5
Расходован	6
Уређивање	7

1.27.2. Табела значења

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
1	обавештења	OnClick: обавештење: Open администратор - почетна in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија могућност да постави / уклони обавештење за одређену групу корисника
2	преглед сала	OnClick: преглед сала: Open администратор - sale in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија статистички преглед лабораторијских сала
3	хардвер	OnClick: хардвер: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија подопције прегледа и модификовања хардвера
4	хардвер - исправни	OnClick: исправни: Open хардвер - исправни in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија преглед исправног хардвера

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
5	хардвер - неисправни	OnClick: неисправни: Open хардвер - неисправни in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија преглед неисправног хардвера
6	хардвер - расходовани	OnClick: расходовани: Open хардвер - расходовани in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија преглед расходованог хардвера
7	хардвер - уређивање	OnClick: уређивање: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију администратор оцију уређивања хардвера
8	радна места	OnClick: радна места: Open администратор - радна места in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија избор сале ради уређивања радних места
9	корисници система	OnClick: корисници система: Open администратор - корисници система in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија опције управљања категоријама корисника
10	подешавање налога	OnClick: подешавање налога: Open администратор - подешавање налога in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија опције за подешавање налога
11	крај рада	OnClick: крај рада: Open почетна (home) in Current Window	кликом на ову опцију администратор се одјављује
12	табела - корисници система		табеларни приказ корисника система, уз могућност додавања нових, измене и брисања постојећих, као и поновног генерисања лозинке постојећим корисницима система

1.28. администратор - подешавање налога

1.28.1. Кориснички интерфејс

еЛаб

Подешавање налога

Стара лозинка:

Нова лозинка:

Поново унесите нову лозинку:

© eLab / MI / Милош Пивић 0482/2010, Исидора Тодосић 0332/2010, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

главне опције

Хардвер

Исправни ☐

Неисправни ☐

Расходован ☐

Уређивање ☐

1.28.2. Табела значења

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
1	обавештења	OnClick: обавештење: Open администратор - почетна in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија могућност да постави / уклони обавештење за одређену групу корисника
2	преглед сала	OnClick: преглед сала: Open администратор - sale in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија статистички преглед лабораторијских сала
3	хардвер	OnClick: хардвер: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија подопције прегледа и модификовања хардвера
4	хардвер - исправни	OnClick: исправни: Open хардвер - исправни in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија преглед исправног хардвера

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
5	хардвер - неисправни	OnClick: неисправни: Open хардвер - неисправни in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија преглед неисправног хардвера
6	хардвер - расходовани	OnClick: расходовани: Open хардвер - расходовани in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија преглед расходованог хардвера
7	хардвер - уређивање	OnClick: уређивање: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију администратор опцију уређивања хардвера
8	радна места	OnClick: радна места: Open администратор - радна места in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија избор сале ради уређивања радних места
9	корисници система	OnClick: корисници система: Open администратор - корисници система in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија опције управљања категоријама корисника
10	подешавање налога	OnClick: подешавање налога: Open администратор - подешавање налога in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија опције за подешавање налога
11	крај рада	OnClick: крај рада: Open почетна (home) in Current Window	кликом на ову опцију администратор се одјављује
12	стара лозинка		поље за унос старе лозинке
13	нова лозинка		поље за унос нове лозинке
14	нова лозинка - сигурносни унос		поље за поновни унос нове лозинке
15	промена	OnClick: промена лозинке (If text on нова лозинка equals text on нова лозинка - сигурносни унос): Open администратор - успешно промењена лозинка in Popup Window случај - неуспешна промена лозинке (Else If text on нова лозинка does not equal text on нова лозинка - сигурносни унос): Open администратор - неуспешно промењена лозинка in Current Window	дугме за промену лозинке

1.29. администратор - неуспешно промењена лозинка

1.29.1. Кориснички интерфејс

Подешавање налога

Стара лозинка:

Нова лозинка:

Поново унесите нову лозинку:

Погрешно сте унели тражене податке!

© eЛаб / MI / Милош Пивић 0482/2010, Исидора Тодосић 0332/2010, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

главне опције

Хардвер

Исправни ☐

Неисправни ☐

Расходован ☐

Уређивање ☐

1.29.2. Табела значења

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
1	обавештења	OnClick: обавештење: Open администратор - почетна in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија могућност да постави / уклони обавештење за одређену групу корисника
2	преглед сала	OnClick: преглед сала: Open администратор - sale in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија статистички преглед лабораторијских сала
3	хардвер	OnClick: хардвер: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија подопције прегледа и модификовања хардвера
4	хардвер - исправни	OnClick: исправни: Open хардвер - исправни in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија преглед исправног хардвера

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
5	хардвер - неисправни	OnClick: неисправни: Open хардвер - неисправни in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија преглед неисправног хардвера
6	хардвер - расходовани	OnClick: расходовани: Open хардвер - расходовани in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија преглед расходованог хардвера
7	хардвер - уређивање	OnClick: уређивање: Open хардвер - уређивање in Current Window	кликом на ову опцију администратор опцију уређивања хардвера
8	радна места	OnClick: радна места: Open администратор - радна места in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија избор сале ради уређивања радних места
9	корисници система	OnClick: корисници система: Open администратор - корисници система in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија опције управљања категоријама корисника
10	подешавање налога	OnClick: подешавање налога: Open администратор - подешавање налога in Current Window	кликом на ову опцију администратор добија опције за подешавање налога
11	крај рада	OnClick: крај рада: Open почетна (home) in Current Window	кликом на ову опцију администратор се одјављује
12	стара лозинка		поље за унос старе лозинке
13	нова лозинка		поље за унос нове лозинке
14	нова лозинка - сигурносни унос		поље за поновни унос нове лозинке
15	промена	OnClick: промена лозинке (If text on нова лозинка equals text on нова лозинка - сигурносни унос): Open администратор - успешно промењена лозинка in PopUp Window случај - неуспешна промена лозинке (Else If text on нова лозинка does not equal text on нова лозинка - сигурносни унос): Open администратор - неуспешно промењена лозинка in Current Window	дугме за промену лозинке
16	погрешан унос		обавештење о погрешном уносу података за промену лозинке

1.30. администратор - успешно промењена лозинка

OnPageLoad:

аутоматско затварање странице:

Wait 5000 ms

Close Current Window

1.30.1. Кориснички интерфејс



Лозинка је успешно промењена!

1.31. почетна (home) - неуспешно

1.31.1. Кориснички интерфејс

Корисничко име:

Лозинка:

Погрешно сте унели корисничко име или лозинку!

Лорем ипсум долор сит амет, цонсецеттур адиписцинг елит. Аенеан масса лорем, феугиат сит амет ипсум ут, пхаретра хендрерит нулла. Алидуам егестас ест цондиментум либеро рутрум фрингилла. Донец витае интердум сапиен. Нам нон орнаре ерат. Аенеан елит магна, цурсус витае ерат вел, орнаре лациниа елит. Вестибулум ет масса егет еним претиум содалес а фацилисис нисл. Маурис орци ерос, пхаретра ет пеллентескуе витае, лаореет а одио. Вестибулум нон цондиментум ниси, аццумсан волутпат аугуе. Суспендиссе темпус, лацус а интердум еуисмод, сапиен метус содалес негуе, нец орнаре фелис јусто егет ех. Донец лобортис содалес ерат, витае ферментум пурус ферментум еу. Ин масса сапиен, цонгуе молествие пхаретра нон, ферментум вел велит. Цласс аптент тацити социоссу ад литора торquent пер цонубиа ностра, пер инцептос хименаеос. Морби ин хендрерит лигула. Интегер темпор сем егет урна махимуc аццумсан. Нам пхаретра лаореет аугуе quis плацерат. Донец ин ест витае елит цоммодо хендрерит ат ид лецтус.

© eLab / MI / Милош Пивић 0482/2010, Исидора Тодосић 0332/2010, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

1.31.2. Табела значења

Фуснота	Име	Интеракције	Опис
1	корисничко име		поље за унос корисничког имена
2	лозинка		поље за унос лозинке
3	пријава	OnClick: случај - пријава корисника (If text on корисничко име equals "korisnik" and text on лозинка equals "korisnik123"): Open корисник - почетна in Current Window случај - пријава модератора (Else If text on корисничко име equals "moderator" and text on лозинка equals "moderator123"): Open модератор - почетна in Current Window случај - пријава администратора (Else If text on корисничко име equals "administrator" and text on лозинка equals "administrator123"): Open администратор - почетна in Current Window	дугме за пријаву на систем
4	порука добродошлице		пар општих напомена о раду система
5	погрешан унос		обавештење о погрешном уносу података за пријаву на систем